






| Nazwa zestawu  | Wydajność nominalna | Zasilanie    | Jedn. wew.      | Grzałka | Jed. Zew     |  | Cena jedn. wew | Cena jedn. zew. | Rekomendowana cena zestawu |
|--|---------------------|--------------|-----------------|---------|--------------|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Modele z funkcją "tylko ogrzewanie" // SERIA HT</b>   |                     |              |                 |         |              |  |                |                 |                            |
| KIT-WHF09F3E5  | 9kW                 | 1~/230V/50Hz | WH-SHF09F3E5    | 3kW     | WH-UH09FE5   |  | 10 800 zł      | 13 200 zł       | 24 000 zł                  |
| KIT-WHF12F6E5  | 12kW                | 1~/230V/50Hz | WH-SHF12F6E5    | 6kW     | WH-UH12FE5   |  | 12 000 zł      | 17 200 zł       | 29 200 zł                  |
| KIT-WHF09F3E8  | 9kW                 | 3~/400V/50Hz | WH-SHF09F3E8    | 3kW     | WH-UH09FE8   |  | 11 300 zł      | 16 700 zł       | 28 000 zł                  |
| KIT-WHF12F9E8  | 12kW                | 3~/400V/50Hz | WH-SHF12F9E8    | 9kW     | WH-UH12FE8   |  | 13 400 zł      | 18 900 zł       | 32 300 zł                  |
| <b>Modele "ogrzewanie" &amp; "chłodzenie" // SERIA HIGH-PERFORMANCE; GENERACJA H</b>                 |                     |              |                 |         |              |  |                |                 |                            |
| KIT-WC03J3E5-SM  | 3kW                 | 1~/230V/50Hz | WH-SDC0305J3E5  | 3kW     | WH-UD03JE5   |  | 10 250 zł      | 6 200 zł        | 16 450 zł                  |
| KIT-WC05J3E5-SM  | 5kW                 | 1~/230V/50Hz |                 | 3kW     | WH-UD05JE5   |  |                | 6 700 zł        | 16 950 zł                  |
| KIT-WC07J3E5-SM  | 7kW                 | 1~/230V/50Hz | WH-SDC0709J3E5  | 3kW     | WH-UD07JE5   |  | 11 325 zł      | 8 060 zł        | 19 385 zł                  |
| KIT-WC09J3E5-1-SM  | 9kW                 | 1~/230V/50Hz |                 | 3kW     | WH-UD09JE5-1 |  |                | 8 740 zł        | 20 065 zł                  |
| KIT-WC12H6E5   | 12kW                | 1~/230V/50Hz | WH-SDC12H6E5    | 6kW     | WH-UD12HE5   |  | 14 520 zł      | 12 980 zł       | 27 500 zł                  |
| KIT-WC16H6E5   | 16kW                | 1~/230V/50Hz | WH-SDC16H6E5    | 6kW     | WH-UD16HE5   |  | 16 390 zł      | 15 510 zł       | 31 900 zł                  |
| KIT-WC09H3E8   | 9kW                 | 3~/400V/50Hz | WH-SDC09H3E8    | 3kW     | WH-UD09HE8   |  | 14 706 zł      | 13 585 zł       | 28 291 zł                  |
| KIT-WC12H9E8   | 12kW                | 3~/400V/50Hz | WH-SDC12H9E8    | 9kW     | WH-UD12HE8   |  | 16 012 zł      | 14 933 zł       | 30 945 zł                  |
| KIT-WC16H9E8   | 16kW                | 3~/400V/50Hz | WH-SDC16H9E8    | 9kW     | WH-UD16HE8   |  | 17 100 zł      | 16 837 zł       | 33 937 zł                  |
| *Sprzedaż przewidywana od listopada 2019.  |                     |              |                 |         |              |  |                |                 |                            |
| <b>Modele "ogrzewanie" &amp; "chłodzenie" // SERIA HIGH-PERFORMANCE // ALL-IN-ONE</b>                |                     |              |                 |         |              |  |                |                 |                            |
| KIT-ADC3JE5-SM   | 3kW                 | 1~/230V/50Hz | WH-ADC0309J3E5  | 3 kW    | WH-UD03JE5   |  | 20 196 zł      | 6 200 zł        | 26 396 zł                  |
| KIT-ADC5JE5-SM   | 5kW                 | 1~/230V/50Hz | WH-ADC0309J3E5  | 3 kW    | WH-UD05JE5   |  | 20 196 zł      | 6 700 zł        | 26 896 zł                  |
| KIT-ADC7JE5-SM   | 7kW                 | 1~/230V/50Hz | WH-ADC0309J3E5  | 3 kW    | WH-UD07JE5   |  | 20 196 zł      | 8 060 zł        | 28 256 zł                  |
| KIT-ADC9JE5-1-SM   | 9kW                 | 1~/230V/50Hz | WH-ADC0309J3E5  | 3 kW    | WH-UD09JE5-1 |  | 20 196 zł      | 8 740 zł        | 28 936 zł                  |
| KIT-ADC12HE5   | 12kW                | 1~/230V/50Hz | WH-ADC1216H6E5  | 6kW     | WH-UD12HE5   |  | 25 000 zł      | 12 980 zł       | 37 980 zł                  |
| KIT-ADC16HE5   | 16kW                | 1~/230V/50Hz | WH-ADC1216H6E5  | 6kW     | WH-UD16HE5   |  | 25 000 zł      | 15 510 zł       | 40 510 zł                  |
| KIT-ADC9HE8  | 9kW                 | 3~/400V/50Hz | WH-ADC0916H9E8  | 9kW     | WH-UD09HE8   |  | 28 296 zł      | 13 585 zł       | 41 881 zł                  |
| KIT-ADC12HE8   | 12kW                | 3~/400V/50Hz | WH-ADC0916H9E8  | 9kW     | WH-UD12HE8   |  | 28 296 zł      | 14 933 zł       | 43 229 zł                  |
| KIT-ADC16HE8   | 16kW                | 3~/400V/50Hz | WH-ADC0916H9E8  | 9kW     | WH-UD16HE8   |  | 28 296 zł      | 16 837 zł       | 45 133 zł                  |
| <b>Modele "ogrzewanie" &amp; "chłodzenie" // SERIA HIGH-PERFORMANCE // ALL-IN-ONE 2-STREFOWY R32</b> |                     |              |                 |         |              |  |                |                 |                            |
| KIT-ADC3JE5B-SM  | 3kW                 | 1~/230V/50Hz | WH-ADC0309J3E5B | 3 kW    | WH-UD03JE5   |  | 23 900 zł      | 6 200 zł        | 30 100 zł                  |
| KIT-ADC5JE5B-SM  | 5kW                 | 1~/230V/50Hz | WH-ADC0309J3E5B | 3 kW    | WH-UD05JE5   |  | 23 900 zł      | 6 700 zł        | 30 600 zł                  |
| KIT-ADC7JE5B-SM  | 7kW                 | 1~/230V/50Hz | WH-ADC0309J3E5B | 3 kW    | WH-UD07JE5   |  | 23 900 zł      | 8 060 zł        | 31 960 zł                  |
| KIT-ADC9JE5B-1-SM  | 9kW                 | 1~/230V/50Hz | WH-ADC0309J3E5B | 3 kW    | WH-UD09JE5-1 |  | 23 900 zł      | 8 740 zł        | 32 640 zł                  |
| <b>Modele "ogrzewanie" &amp; "chłodzenie" // SERIA T-CAP</b>   |                     |              |                 |         |              |  |                |                 |                            |
| KIT-WXC09H3E5  | 9kW                 | 1~/230V/50Hz | WH-SXC09H3E5    | 3kW     | WH-UX09HE5   |  | 13 640 zł      | 12 430 zł       | 26 070 zł                  |
| KIT-WXC12H6E5  | 12kW                | 1~/230V/50Hz | WH-SXC12H6E5    | 6kW     | WH-UX12HE5   |  | 14 750 zł      | 16 459 zł       | 31 209 zł                  |
| KIT-WXC09H3E8  | 9kW                 | 3~/400V/50Hz | WH-SXC09H3E8    | 3kW     | WH-UX09HE8   |  | 15 840 zł      | 14 541 zł       | 30 381 zł                  |
| KIT-WXC12H9E8  | 12kW                | 3~/400V/50Hz | WH-SXC12H9E8    | 9kW     | WH-UX12HE8   |  | 19 075 zł      | 15 840 zł       | 34 915 zł                  |
| KIT-WXC16H9E8  | 16kW                | 3~/400V/50Hz | WH-SXC16H9E8    | 9kW     | WH-UX16HE8   |  | 19 800 zł      | 19 690 zł       | 39 490 zł                  |
| <b>Modele "ogrzewanie &amp; chłodzenie" // SERIA T-CAP SUPER CICHHA</b>                              |                     |              |                 |         |              |  |                |                 |                            |
| KIT-WQC09H3E8  | 9kW                 | 3~/400V/50Hz | WH-SQC09H3E8    | 3kW     | WH-UQ09HE8   |  | 16 240 zł      | 14 940 zł       | 31 180 zł                  |
| KIT-WQC12H9E8  | 12kW                | 3~/400V/50Hz | WH-SQC12H9E8    | 9kW     | WH-UQ12HE8   |  | 19 475 zł      | 16 850 zł       | 36 325 zł                  |
| KIT-WQC16H9E8  | 16kW                | 3~/400V/50Hz | WH-SQC16H9E8    | 9kW     | WH-UQ16HE8   |  | 20 200 zł      | 19 990 zł       | 40 190 zł                  |


| Modele "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA T-CAP // ALL-IN-ONE             |   |              |                |      |   |   |           |           |           |
|---|---|--------------|----------------|------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| KIT-AXC9HE5   | 9kW   | 1~/230V/50Hz | WH-ADC1216H6E5 | 6 kW | WH-UX09HE5  |    | 25 000 zł | 12 430 zł | 37 430 zł |
| KIT-AXC12HE5  | 12kW  | 1~/230V/50Hz | WH-ADC1216H6E5 | 6 kW | WH-UX12HE5  |   | 25 000 zł | 16 459 zł | 41 459 zł |
| KIT-AXC9HE8   | 9kW   | 3~/400V/50Hz | WH-ADC0916H9E8 | 9kW  | WH-UX09HE8  |   | 28 296 zł | 14 541 zł | 42 837 zł |
| KIT-AXC12HE8  | 12kW  | 3~/400V/50Hz | WH-ADC0916H9E8 | 9kW  | WH-UX12HE8  |   | 28 296 zł | 15 840 zł | 44 136 zł |
| KIT-AXC16HE8  | 16kW  | 3~/400V/50Hz | WH-ADC0916H9E8 | 9kW  | WH-UX16HE8  |   | 28 296 zł | 19 690 zł | 47 986 zł |
| Modele "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA T-CAP // ALL-IN-ONE SUPER CICHĄ |   |              |                |      |   |   |           |           |           |
| KIT-AQC9HE8   | 9kW   | 3~/400V/50Hz | WH-ADC0916H9E8 | 9kW  | WH-UQ09HE8  |    | 28 296 zł | 14 940 zł | 43 236 zł |
| KIT-AQC12HE8  | 12kW  | 3~/400V/50Hz | WH-ADC0916H9E8 | 9kW  | WH-UQ12HE8  |   | 28 296 zł | 16 850 zł | 45 146 zł |
| KIT-AQC16HE8  | 16kW  | 3~/400V/50Hz | WH-ADC0916H9E8 | 9kW  | WH-UQ16HE8  |   | 28 296 zł | 19 990 zł | 48 286 zł |
| Modele MONOBLOK z funkcją "tylko ogrzewanie" // SERIA HT                    |   |              |                |      |   |   |           |           |           |
| WH-MHF09G3E5  | 9kW   | 1~/230V/50Hz | Mono           | 3 kW |  |      |           |           | 23 200 zł |
| WH-MHF09G3E8  | 9kW   | 3~/400V/50Hz | Mono           | 3 kW |   |   | 26 800 zł |           |           |
| WH-MHF12G6E5  | 12kW  | 1~/230V/50Hz | Mono           | 6 kW |   |   | 28 300 zł |           |           |
| WH-MHF12G9E8  | 12kW  | 3~/400V/50Hz | Mono           | 9kW  |   |   | 31 000 zł |           |           |
| Modele MONOBLOK "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA HIGH-PERFORMANCE       |   |              |                |      |   |   |           |           |           |
| WH-MDC05J3E5-SM   | 5KW   | 1~/230V/50Hz | Mono           | 3 kW |   |   |           | 18 435 zł |           |
| WH-MDC07J3E5-SM   | 7kW   | 1~/230V/50Hz | Mono           | 3 kW |   | 19 300 zł   |           |           |           |
| WH-MDC09J3E5-SM   | 9KW   | 1~/230V/50Hz | Mono           | 3 kW |   | 22 400 zł   |           |           |           |
| WH-MDC12H6E5  | 12KW  | 1~/230V/50Hz | Mono           | 6 kW |   | 23 350 zł   |           |           |           |
| WH-MDC16H6E5  | 16kW  | 1~/230V/50Hz | Mono           | 6 kW |   | 27 195 zł   |           |           |           |
| Modele MONOBLOK "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA T-CAP                  |   |              |                |      |   |   |           |           |           |
| WH-MXC09H3E5  | 9kW   | 1~/230V/50Hz | Mono           | 3 kW |   |      |           |           | 22 900 zł |
| WH-MXC09H3E8  | 9kW   | 3~/400V/50Hz | Mono           | 3 kW |   |   | 25 300 zł |           |           |
| WH-MXC12H6E5  | 12kW  | 1~/230V/50Hz | Mono           | 6 kW |   |   | 27 700 zł |           |           |
| WH-MXC12H9E8  | 12kW  | 3~/400V/50Hz | Mono           | 9kW  |   |   | 30 900 zł |           |           |
| WH-MXC16H9E8  | 16kW  | 3~/400V/50Hz | Mono           | 9kW  |   |   | 34 900 zł |           |           |
| Zbiorniki   |   |              |                |      |   |   |           |           |           |
| PAW-TD20C1E5  | Zbiornik do CWU 192 litry, stal nierdzewna, węzownica 1,8m <sup>2</sup>   |              |                |      |   |   |           |           | 5 835 zł  |
| PAW-TD30C1E5  | Zbiornik do CWU 280 litrów, stal nierdzewna, węzownica 1,8m <sup>2</sup>  |              |                |      |   |   | 6 550 zł  |           |           |
| PAW-TD20B8E3-1  | Zespół zbiorników: CWU 185 litrów + bufor CO 80 litrów  |              |                |      |   |   | 14 900 zł |           |           |
| PAW-TD23B6E5  | Zespół zbiorników ze stali nierdzewnej: CWU 230 litrów + bufor CO 60 litrów   |              |                |      |   |   | 17 999 zł |           |           |
| PAW-TA15C1E5STD   | Zbiornik do CWU 150 litrów, emaliowany, węzownica 1,2m <sup>2</sup>   |              |                |      |   |   | 3 199 zł  |           |           |
| PAW-TA20C1E5STD   | Zbiornik do CWU 200 litrów, emaliowany, węzownica 1,8m <sup>2</sup>   |              |                |      |   |   | 5 050 zł  |           |           |
| PAW-TA30C1E5STD   | Zbiornik do CWU 290 litrów, emaliowany, węzownica 2,6m <sup>2</sup>   |              |                |      |   |   | 6 600 zł  |           |           |
| PAW-TA30C2E5STD   | Zbiornik do CWU 350 litrów, emaliowany, biwalentny, węzownice 3,5m <sup>2</sup> i 1,2m <sup>2</sup>                           |              |                |      |   |   | 8 500 zł  |           |           |
| PAW-TA40C1E5STD   | Zbiornik do CWU 380 litrów, emaliowany, węzownica 3,8m <sup>2</sup>   |              |                |      |   |   | 9 800 zł  |           |           |
| PAW-BTANK50L-2  | Zbiornik buforowy 50 litrów, wiszący, wyposażony w automatyczny odpowietrznik i spust wody                                    |              |                |      |   |   | 1 409 zł  |           |           |
| PAW-DHW100W-1   | Wiszący podgrzewacz CWU 100 litrów z pompą ciepła do -5 °C, bez węzownicy   |              |                |      |   |   | 6 500 zł  |           |           |
| PAW-DHW150W-1   | Wiszący podgrzewacz CWU 150 litrów z pompą ciepła do -5 °C, bez węzownicy   |              |                |      |   |   | 6 800 zł  |           |           |
| PAW-DHW200F   | Podgrzewacz CWU 200 litrów z pompą ciepła do -5 °C, bez węzownicy   |              |                |      |   |   | 9 350 zł  |           |           |
| PAW-DHW270C1F   | Podgrzewacz CWU 270 litrów z pompą ciepła do -5 °C, z węzownicą 1,2m <sup>2</sup>   |              |                |      |   |   | 11 000 zł |           |           |
| PAW-DHW270F   | Podgrzewacz CWU 270 litrów z pompą ciepła do -5 °C, bez węzownicy   |              |                |      |   | 10 600 zł   |           |           |           |
| Akcesoria do generacji H  |   |              |                |      |   |   |           |           |           |
| CZ-TAW1   | Adapter sieciowy Smart Cloud  |              |                |      |   |  |           |           | 600 zł    |
| CZ-TAW1-CBL   | 10-metrowy kabel przedłużający komunikację z płytą główną   |              |                |      |   |   | 260 zł    |           |           |
| CZ-NE3P   | Grzałka tacy ociekowej  |              |                |      |   |   | 650 zł    |           |           |
| CZ-TK1  | Czujnik temperatury do zbiornika CWU z tuleją montażową 1/2"  |              |                |      |   |   | 299 zł    |           |           |
| PAW-TS1   | Czujnik z przewodem o długości 6m   |              |                |      |   |   | 45 zł     |           |           |
| PAW-TS2   | Czujnik z przewodem o długości 20m  |              |                |      |   |   | 99 zł     |           |           |
| PAW-TS4   | Czujnik (Ø 6mm) z przewodem o długości 6m   |              |                |      |   |   | 54 zł     |           |           |
| CZ-NV1  | Opcjonalny zawór 3-drogowy do generacji H, montaż wewnątrz jednostki  |              |                |      |   |   | 1 299 zł  |           |           |
| PAW-3WYVLV-HW   | Zawór trójdrogowy   |              |                |      |   |   | 669 zł    |           |           |
| PAW-ADC-PREKIT-H  | Zestaw przyłączeniowy do modułów ALL-IN-ONE generacji H   |              |                |      |   |   | 2 099 zł  |           |           |
| PAW-ADC-PREKIT-1  | Zestaw przyłączeniowy do modułów ALL-IN-ONE generacji J   |              |                |      |   |   | 2 099 zł  |           |           |
| PAW-A2W-CMH   | Sterownik kaskady (wymaga zastosowania interfejsów Modbus)  |              |                |      |   |   | 7 280 zł  |           |           |
| PAW-AW-MBS-H  | Interfejs do magistrali MODBUS do generacji H   |              |                |      |   |   | 1 790 zł  |           |           |
| PAW-AW-KNX-H  | Interfejs do sterownika KNX do generacji H  |              |                |      |   |   | 1 790 zł  |           |           |
| PAW-A2W-TSOD  | Opcjonalny czujnik temperatury zewnętrznej do pomp ciepła generacji H, ścienny  |              |                |      |   |   | 189 zł    |           |           |
| PAW-A2W-TSRT  | Opcjonalny czujnik temperatury pokojowej dla pomp ciepła generacji H, ścienny   |              |                |      |   |   | 189 zł    |           |           |
| CZ-NS4P   | Płyta PCB rozszerzeń dla generacji H (m. in. możliwość sterowania dwoma obiegami grzewczymi, układem basenowym, solarnym itp) |              |                |      |   |   | 900 zł    |           |           |
|   | Dodatkowe czujniki przy zastosowaniu CZ-NS4P  |              |                |      |   |   |           |           |           |
| PAW-A2W-TSHC  | Czujnik temperatury wody w obiegu grzewczym, opaskowy   |              |                |      |   | 189 zł  |           |           |           |
| PAW-A2W-TSSO  | Czujnik temperatury w systemie solarnym   |              |                |      |   | 115 zł  |           |           |           |
| PAW-A2W-TSBU  | Czujnik temperatury w buforze CO  |              |                |      |   | 89 zł   |           |           |           |

| Pozostałe akcesoria |  |   |        |
|---------------------|--|---|--------|
| CZ-NS1P             | Płytki PCB podłączenia panelu słonecznego (dla układów typu split) |  | 230 zł |
| CZ-NS2P             | Płytki PCB podłączenia panelu słonecznego (dla monoblok)           |   | 230 zł |
| CZ-NS3P             | Płytki PCB podłączenia panelu słonecznego (monoblok 6 i 9kW)       |   | 230 zł |
| CZ-NE1P             | Grzałka tacy ociekowej   |   | 650 zł |
| CZ-NE2P             | Grzałka tacy ociekowej (modele 3 i 5kW)                            |   | 650 zł |
| CZ-NE3P             | Grzałka tacy ociekowej (modele od 7kW)                             |   | 650 zł |
| CZ-TK1              | Czujnik temperatury do zbiornika CWU z tuleją montażową 1/2"       |   | 299 zł |
| PAW-TS1             | Czujnik z przewodem o długości 6m                                  |   | 45 zł  |
| PAW-TS2             | Czujnik z przewodem o długości 20m                                 |   | 99 zł  |
| PAW-TS4             | Czujnik (Ø 6mm) z przewodem o długości 6m                          |   | 54 zł  |
| PAW-ADC-CV150       | Dekoracyjne pokrywy boczne do ALL-IN-ONE                           | 569 zł  |        |
| PAW-GRDBSE20        | Podstawa pod jednostkę zewnętrzną absorbująca hałas i wibracje     | 699 zł  |        |
| PAW-WTRAY           | Taca ociekowa, kompatybilna z podestem pod jednostkę zewnętrzną    | 1 389 zł  |        |
| PAW-GRDSTD40        | Podest pod jednostkę zewnętrzną                                    | 1 199 zł  |        |
| CZ-UG30             | Obudowa sprężarki tłumiąca hałas                                   | 850 zł  |        |
| PAW-AW-KNX-1i       | Interfejs do sterownika KNX do generacji F                         | 1 790 zł  |        |
| PAW-AW-MBS-1        | Interfejs do magistrali MODBUS do generacji F                      | 1 790 zł  |        |

| Klimakonwektory Aquarea Air |  |   |          |
|-----------------------------|--|---|----------|
| PAW-AAIR-200-2              | Klimakonwektory do stosowania w systemach z pompami ciepła                           |  | 3 450 zł |
| PAW-AAIR-700-2              | Klimakonwektory do stosowania w systemach z pompami ciepła                           |   | 3 700 zł |
| PAW-AAIR-900-2              | Klimakonwektory do stosowania w systemach z pompami ciepła                           |   | 4 000 zł |
| PAW-AAIR-RHCABLE            | Przewód przyłączeniowy do urządzeń z przyłączaniami hydraulicznymi po prawej stronie |   | 119 zł   |
| PAW-AAIR-LEGS-1             | Zestaw 2 nożek do ustawienia na podłodze + ochrona rur wodnych                       |   | 259 zł   |

| Klimakonwektory kanałowe |   |   |          |
|--------------------------|---|---|----------|
| PAW-FC-D11-1             | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 1,1kW                          |   | 1 530 zł |
| PAW-FC-D15-1             | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 1,5kW                          |   | 1 565 zł |
| PAW-FC-D24-1             | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 2,4kW                          |   | 1 600 zł |
| PAW-FC-D28-1             | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 2,8kW                          |   | 1 950 zł |
| PAW-FC-D40-1             | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 4,0kW                          |   | 2 100 zł |
| PAW-FC-D55-1             | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 5,5kW                          |   | 2 259 zł |
| PAW-FC-D65-1             | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 6,5kW                          |   | 2 559 zł |
| PAW-FC-D90-1             | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 9,0kW                          |   | 3 699 zł |
| PAW-FC-H150              | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 15,0kW                         |   | 5 399 zł |
| PAW-FC-D11-1-R           | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 1,1kW, złącze z prawej strony  |   | 1 530 zł |
| PAW-FC-D15-1-R           | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 1,5kW, złącze z prawej strony  | 1 565 zł  |          |
| PAW-FC-D24-1-R           | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 2,4kW, złącze z prawej strony  | 1 600 zł  |          |
| PAW-FC-D28-1-R           | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 2,8kW, złącze z prawej strony  | 1 950 zł  |          |
| PAW-FC-D40-1-R           | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 4,0kW, złącze z prawej strony  | 2 100 zł  |          |
| PAW-FC-D55-1-R           | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 5,5kW, złącze z prawej strony  | 2 259 zł  |          |
| PAW-FC-D65-1-R           | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 6,5kW, złącze z prawej strony  | 2 559 zł  |          |
| PAW-FC-D90-1-R           | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 9,0kW, złącze z prawej strony  | 3 699 zł  |          |
| PAW-FC-H150-R            | Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 15,0kW, złącze z prawej strony | 5 399 zł  |          |
| PAW-FC-2WY-11/55-1       | Zawór dwudrogowy do klimakonwektorów 1,1kW-5,5kW                                      |  | 349 zł   |
| PAW-FC-2WY-65/90-1       | Zawór dwudrogowy do klimakonwektorów 6,5kW  |   | 419 zł   |
| PAW-FC-2WY-150           | Zawór dwudrogowy do klimakonwektorów 15,0kW   |   | 849 zł   |
| PAW-FC-3WY-11/55-1       | Zawór trójdrogowy do klimakonwektorów 1,1kW-5,5kW                                     |   | 529 zł   |
| PAW-FC-3WY-65/90-1       | Zawór trójdrogowy do klimakonwektorów 6,5kW   |   | 579 zł   |
| PAW-FC-3WY-150           | Zawór trójdrogowy do klimakonwektorów 15,0kW  |   | 1 190 zł |
| PAW-FC-RC1               | Zaawansowany sterownik przewodowy do klimakonwektorów kanałowych                      |   | 539 zł   |
| PAW-FC-903TC*            | Sterownik przewodowy do klimakonwektorów kanałowych (nowy design)                     |   | 299 zł   |
| PAW-FC-303TC             | Sterownik przewodowy do klimakonwektorów kanałowych                                   |   | 299 zł   |

\* Sprzedaż przewidywana od lipca 2020

| Termostaty pomieszczeniowe |   |   |          |
|----------------------------|---|---|----------|
| PAW-A2W-RTWIRED            | Przewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD i prog. tygodniowym    |  | 539 zł   |
| PAW-A2W-RTWIRELESS         | Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD i prog. tygodniowym |   | 1 299 zł |